

vol.4

SPORTS & HEALTH CATALOG

スポーツ&ヘルス カタログ

防音・防振床材

長尺・マット

壁面用パネル

柔道畳

空間を支えて70余年。

快適なトレーニング空間をつくる上で、最適な床材、壁材の存在は欠かせません。「トレーニング」という言葉は同じでも、フィットネス、介護予防、リハビリなど、求められる性能は現場によって大きく異なります。

トレーニング性、耐久性、衝撃吸収性、さらには防汚性や清掃性といった、用途に即した選定が重要です。

また施設環境に応じた、防音・防振対策や防炎性の確保も不可欠です。私たちはその知見を活かし、多種多様なシーンに最適な空間をご提案いたします。



社名	KLASS 株式会社
設立	1948年10月
資本金	6億3,111万円
代表者	代表取締役社長 頃安雅樹
上場証券取引所	東京証券取引所 スタンダード市場
本社	〒679-4195 兵庫県たつの市龍野町日飼 190 番地
東京支社	〒135-0016 東京都江東区東陽 4丁目11-38 JMFビル東陽町 01 1階
営業所	北海道、宮城県、埼玉県、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県
工場等	たつの市内および近隣の計 5ヶ所



本社



東京支社

カタログご利用の手引き

■掲載商品について

- このカタログに掲載しております価格、規格は2026年6月現在のものです。
- 仕様および形状は品質改良などの理由により、予告なく変更させていただく場合があります。
- 写真は印刷の都合上および、商品の特性上実物の色調と多少異なる場合があります。また一部に合成した写真を使用しています。
- 商品状況により、予告なく廃番とさせていただきます場合があります。
- カタログの表示サイズと実際の商品サイズとは多少の誤差がある場合があります。

■価格について

- 表示価格は上代の税抜価格です。
- 材料価格の変動や、品質改良のための仕様変更や為替の変動等により、予告なく価格を変更させていただく場合があります。

■納期について

- 商品や数量、状況によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

■発送・運賃について

- 販売店様送り、お客様直送にかかわらず、全商品運賃をご負担いただきます。
- 離島、海外など一般路線便で配達できない地域につきましては、発送をお断りする場合があります。

■ご購入商品について

- 製品管理には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、速やかにご連絡ください。
- ご使用前には必ず取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。
- 商品の特性上保証は設けておりません。

Contents

P2-P9

防音・防振床材

防音・防振材からラバーマットまで、トレーニングの種類や設置マシンの特性に合わせた最適な組み合わせをご提案いたします。



P10-P17

長尺・マット

人工芝から陸上トラック、格闘技、ヨガ・ストレッチ、球技、リハビリまで、用途に応じた長尺シートやマットをラインナップ。



P18-P19

壁面用パネル

シミュレーションゴルフ・室内ゴルフ場向けの防球・防護マットから室内向けの吸音材まで用途別に壁面用パネルをご紹介します。



P20-P21

柔道畳

日本柔道連盟公認畳、全国の中学校、高校、武道場、警察道場に納入。柔道以外にも武道、柔術にも使用可能です。



フィットネスクラブ用 防音・防振床材

ジムボード ネオ



ラバーマットの下に入れて
振動・騒音対策

フィットネスクラブで発生する 振動・騒音にお困りの方におすすめ!

- ✓ ウェイトトレーニング器具の落下による振動や騒音、衝撃が気になる。
- ✓ 階下にまでトレーニングによる振動や騒音、衝撃が響き困っている。



快適なトレーニング空間作りへ

抜群の耐衝撃性、吸音性、防振性があり、ラバーマットの下に入れることでウェイトトレーニング器具の落下やマシンによる振動、床の衝撃を和らげます。階下や階上、隣室への振動、騒音、衝撃による影響も軽減出来ます。大手トレーニングジムにも納入。優れた品質が認められています。

テナントビルの衝撃、騒音対策に!

ビル内のトレーニング施設では騒音はデリケートな問題です。ジムボードを入れることで音の問題の解決に繋がります。


新規店舗以外でも使用可能!

納入場所は新規店舗に限りません。ジムボードは床に貼り付けないためすでに運営している施設様でも納入・設置が可能です。

トレッドミル等の騒音対策にも!

トレッドミル等の有酸素運動マシンの音や振動も問題になります。ジムボードを入れて対策することをおすすめします。

ジムボード ネオ



品番	サイズ	重量	価格
	幅×長さ×厚み		
TJM0050	90×180cm×60mm	10 kg/枚	20,000円

※納期：ご注文から約14日程度。
 数量により変動があるため事前に在庫をご確認ください。
 ※施工は貴社にてご対応ください。
 ※建物の構造によっては十分な効果が得られない場合があります。
 ※ウェイトリフティングやデッドリフトでの使用はご遠慮下さい。
 ※トレッドミル等の接地部の小さいマシンの足元や高重量のマシンの足元には凹み防止プレート(別売)をご使用ください。
 ※上部に敷設するラバーマットは、裏面がフラットなタイプをご使用ください。



複数の素材を縫い合わせた一体型

○ジムボードは薄型や硬さの調整などの特注タイプの製作も承ります(別途お見積り)



天井高の問題や周囲の床材との兼ね合いで60mm厚のジムボードネオの導入が難しい場合は、特注で薄型のジムボードの製作も承ります。通常タイプよりも防音・防振性能は下がりますが、ラバーマットのみの使用よりもおすすめです。また希望に合わせて硬くすることや柔らかくするなどの硬さ調整も可能です。費用、納期も含めてご相談ください。

(消費税・送料別途)

ラバーマット 《ジムボード対応》

耐衝撃・高耐久・防滑・仕上がり。プロ仕様のトレーニング専用

- 単層構造のため欠けにくく、マシンによる高負荷にも対応。
- ゴム特有の臭いを抑え、伸縮、巻き癖が少ないため長期間安定して使用できます。
- 優れた防滑性で足元の踏ん張りを支え、トレーニングの質と安全性を高めます。
- ジョイント材不要で継ぎ目が目立ちません。カッターでカットができ、現場の形状に合わせた施工が可能。インターロッキングタイプは接着剤を使わない「置き敷き」での使用も選べます。



防火試験合格品 アメリカ製


カラー：ブラック+ホホワイトグレー

【材質】SBRリサイクルゴム、EPDM カラーゴム（カラーミル）
※1ロール、1枚から出荷可能

●ラバーマット ロールタイプ



●ラバーマット インターロッキングタイプ



特徴

継ぎ目が少なく一体感ある仕上がり。広いスペースに最適です。

品番	サイズ	重量	価格
	幅×長さ×厚み		
TJM1001	122×762cm×8mm	78 kg / 巻	100,000 円

特徴

パズル式で小スペースに最適。接着剤不要の「置き敷き」にも対応。

品番	サイズ	重量	価格
	縦×横×厚み		
TJM2001	58.4×58.4cm×8mm	2.7 kg / 枚	4,800 円

※納期：ご注文から約14日程度。数量により変動があるため事前に在庫をご確認ください。在庫不足の際、納期約1.5か月かかります。


※輸入商品のため為替の影響等で商品の価格が変更になる可能性があります。事前に価格をご確認ください。

※施工は貴社にてご対応ください。

※素材の特性上、気温によって多少のサイズ変化があります。

※ロールタイプは、床やジムボード ネオへの貼り付けが必要です。


○ジムボード ネオと組み合わせた防音・防振対策について



ラバーマットは単体でも使用可能ですが、振動・騒音対策が必要な場合は、ラバーマットの下にジムボードネオ（P2～P3）を併用することで効果を高められます。スペースや物件に合わせてご検討ください。







（消費税・送料別途）

在庫カラー



※ブラックはインターロッキングタイプのみ在庫になります。ロールタイプはお取り寄せになります。


取り寄せカラー




※納期：約4か月 最低ロット：約110㎡

※取り寄せカラーはカラーや数量等により価格、納期が異なります。お問い合わせください。

見切材（ラバーマット対応）



【材質】硬質樹脂
【カラー】ダークグレー




特徴


裏面に吸着シートを施しているためフローリングや凹凸のないクッションフロアやPタイルにはそのまま貼り付け可能です。

品番	サイズ	重量	価格
	幅×長さ×厚み		
TJM0084	2.5×200cm×7mm	0.3kg / 本	4,500 円

●専用コーナー



●直線ジョイント



※吸着材テープ付き


タイプ	品番	価格
出隅	TJM0085	2,200 円
入隅	TJM0086	

品番	価格
TJM0087	80 円

※納期：ご注文から約7日程度。在庫状況により変動があるため事前に納期をご確認ください。

※ワックスが塗布された床材上への使用の場合、剥がした時に吸着剤の跡が床材の表面に残ることがあります。

○その他カラーや厚みについて



上記掲載カラー以外の色や厚みも対応可能です。価格、納期が変動いたします。ご希望の際はお問い合わせください。

（消費税・送料別途）

アルミフレーム

【材質】アルミ



特徴

ジムボード ネオとラバーマットを施工した際に見切材として使用して頂けます。衝撃に強い頑丈な断面構造になっており、長さは別注サイズでmm単位での対応も可能です。連結金具で組立できます。

品番	サイズ	重量	価格
	幅×長さ×厚み		
TJM0080	3.5×180cm×70mm	3.2 kg/本	12,600 円

●ストレート連結金具 2本セット

※連結1カ所につき2本必要

品番	価格
TJM0081	2,000 円

●コーナー連結金具 2個セット

※連結1カ所につき2個必要

品番	価格
TJM0082	2,400 円

●専用フレームキャップ

フレームの角が見える部分にご使用ください(厚さ3mm)

品番	価格
TJM0083	350 円

※納期：ご注文から約14日程度。数量により変動があるため事前に納期をご確認ください。

※フレームの長さは別注対応可能です。お問い合わせください。

※アルミフレームを四方で囲まない場合、もしくは1辺で3本以上を連結する場合は、市販のL字アングルやコンクリートビス等を用いて床面に固定をしてください。


凹み防止プレート 4枚セット

特徴

マシンの足下に敷くことでジムボードとラバーマットの凹みを防止します。4枚セットでサイズは2種類です。

品番	サイズ	重量	価格
	縦×横×厚み		
TJM0072	M サイズ 30×30cm×3.2mm	2.3 kg/枚	13,500 円
TJM0071	S サイズ 20×20cm×3.2mm	1 kg/枚	10,000 円


【材質】スチール
(黒色塗装)



ダンベルマット

特徴

ダンベルトレーニングの衝撃・振動対策にご使用いただけます。トレーニング時の追い込みも安心して行うことができ、ダンベルの落下により床材が傷つくことを防ぎます。



品番	サイズ	重量	価格
	縦×横×厚み		
TJM0011	60×80cm×150mm	7.8 kg/個	50,000 円

【材質】エステル帆布、合成スポンジ

(消費税・送料別途)

施工方法



1 施工前(フラットな床:モルタル、コンパネ、フローリング、塩ビシート、タイル等)



2 ジムボードを丸のこ、ノコギリ等で必要なサイズにカットしてください。



3 設置部分にジムボードを敷き詰めてください。下地への貼り付けは不要です。



4 ラバーマットをカッターナイフで必要なサイズにカットし仮置きします。




5 ウレタン系接着剤にてラバーマットを全面貼り付けしてください。



6 ジムボードとラバーマットの断面が見える側面には見切り材やスロープを入れて完成。

※トレッドミル等の接地部の小さいマシンの足元や高重量のマシンの足元には凹み防止プレート(別売)をご使用ください。
 ※ジムボードとラバーマットの目地(ジョイント部)は重ならないようにしてください。
 ※ジムボードには表と裏がございます。PPシート側が裏面になります。設置時にご確認ください。
 ※ラバーマット インターロッキングタイプは貼り付けなしでも使用可能ですが、気温によるサイズ変化が出ることがあります。
 ※推奨ウレタン系接着剤: トーヨーポリマー(株)ルビロン101(品番:TJM0090)

施工要領書は
こちら



ジムパッド (トレーニングマシン用 防振パッド)

工事不要、マシンの足元に置くだけ。3層構造で振動吸収
トレッドミル/ストレンクス/カーディオ・振動マシン用



- 高い防振性能** 「防振ポリウレタン」が、マシンの振動を吸収。上下階への騒音トラブルを防止。
- 置くだけ、工事不要** マシンの下に置くだけで、すぐに防振・防音対策が完了します。
- 優れた耐久性** 耐衝撃性に優れ、高重量マシンを設置してもへたりにくい仕様です。

側面

8
3
25
36

マシンごとの重量・振動特性に最適化した専用硬度設計

【1層目：SBR+EPDM ゴム】
耐摩耗性と高いグリップ力でマシンを安定させ、トレーニング時の反響音を低減。

【2層目：重量安定プレート】
横揺れを抑え、集中する振動を「面」で拡散。自重があるためパッドのズレも防止します。

【3層目：25mm厚 防振ポリウレタン】
高い防振性能で床への振動をカット。マシンタイプに合わせた**専用硬度**を採用。
タイプにより硬さを変えています。

●トレッドミル用

後方パッド 前方パッド

特徴
トレッドミル専用設計。マシンの細かい振動・足音を抑制します。防振性と合わせて走行時の安定性を両立。傾斜時の前輪移動を考慮し前後でサイズが異なる4個セットを採用。

●ジムパッド トレッドミル用 日本製

品番	サイズ / 幅×奥行×厚み	価格
TJM0028	前方：16.5x41.5cmx36mm 後方：16.5x33cmx36mm	39,800円 / セット

セット内容 / 前方：2.6kg x 2個 後方：2.1kg x 2個

【仕様】SBRリサイクルゴム+EPDM カラーゴム、スチール、ポリウレタン (硬度：タイプ別) ※お客様設置商品

●ストレンクスマシン用

特徴
ストレンクスマシン専用、25cm角の防振パッド。重量器具を安定して支えつつ、防振効果を発揮。高負荷時の衝撃を吸収。マシンの脚数に合わせて1個単位で注文可。


●ジムパッド ストレンクスマシン用 日本製

品番	サイズ / 縦×横×厚み	価格
TJM0032	25×25cm×36mm	9,000円 / 個

セット内容 / 2.9kg x 1個

(消費税・送料別途)

●カーディオ・振動マシン用



特徴
カーディオ・振動マシン専用。安定性を確保しつつ振動抑制。1個単位で注文可。トレッドミルの足元が5点以上ある場合、本タイプとTJM0028トレッドミル用を組み合わせで検討ください。

●ジムパッド カーディオ・振動マシン用 日本製

品番	サイズ / 縦×横×厚み	価格
TJM0031	25×25cm×36mm	9,000円 / 個

セット内容 / 2.7kg x 1個
【仕様】SBRリサイクルゴム+EPDM カラーゴム、スチール、ポリウレタン (硬度：タイプ別) ※お客様設置商品

○ジムパッドとジムボードの相乗効果で実現する高度な防振対策

ジムパッドにジムボード (P2～P3) とラバーマット (P4～P5) を併用することで、より強力な防音・防振対策可能です。硬度・密度の異なる素材を組み合わせた多層構造により、衝撃を徹底吸収。プロ仕様の強力な防振システムを実現します。

ジムボード
JBユニット

組み立てるだけでジムボード ネオ+ラバーマットの防音・防振スペースに！
パーソナルトレーニングジムやマンション・ご自宅におすすめ！

※商品にマシンやベンチは付属していません。

ジムボード ネオ + ラバーマット インターロッキング + アルミフレーム

ラバーマット インターロッキング タイプ：厚み8mm
ジムボード ネオ：厚み60mm
合計：厚み68mm (枠部70mm)

サイズカット済みのジムボード ネオ、ラバーマット、アルミフレームがセットになっており、付属の六角レンチで組立ができます。スペースや器具に合わせて3種類のタイプから選択可能。

●スクエアタイプ	●ミドルタイプ	●ワイドタイプ
特徴 パワーラック設置可能	特徴 パワーラック+ベンチ設置可能	特徴 パーソナルトレーニングジム向け
品番 TJM0061	品番 TJM0062	品番 TJM0063
価格 160,000円	価格 240,000円	価格 400,000円
サイズ：179×179cm×70mm 枠内サイズ：172×172cm×68mm 重量：約60kg	サイズ：179×265cm×70mm 枠内サイズ：172×258cm×68mm 重量：約87kg	サイズ：296×265cm×70mm 枠内サイズ：289×258cm×68mm 重量：約150kg

※納期：ご注文から約20日程度。数量により変動があるため事前にご確認ください。
※お客様組立商品
※トレッドミル等の接地部の小さいマシンの足下や高重量のマシンの足下には凹凸防止プレート(別売)をご使用ください。
※建物の構造によっては十分な効果が得られない場合がございます。
※ウエイトリフティングやデッドリフトでの使用はご遠慮ください。
※ラバーマットは気温により多少のサイズ変化があります。

(消費税・送料別途)

マルチスポーツフロア

施工要領書は
コチラ



クッション性抜群の木目調床材。球技からダンス、リハビリまで多目的に対応




衝撃吸収性

ボール反発性

抗菌性・メンテナンス性

適度な防滑性



●推奨競技・施設

バスケットボール	ダンス
バレーボール	体操競技
バトミントン	格闘技
フットサル	卓球
エアロビクス	体育館
ハンドボール	複合スポーツ施設
フェンシング	リハビリ・フレイル

- 木目調で空間に馴染み、厚いクッションが床の硬さ、冷たさを和らげます。
- 関節への負担やケガのリスクを軽減。激しい運動やリハビリも安心して行えます。
- 屋内球技に最適なボール反発力を備えています。
- 特殊コーティングで運動に必要なグリップ力をしっかり確保しています。
- キズや汚れに強く、抗菌性も高い仕様。ノーワックスで日々の手入れが簡単です。
- 2m幅のため継ぎ目が少なく、一体感のある仕上がりになります。

サイズ：幅 200cm×長さ 10m 厚み：6.7mm ハンガリー製

防災試験合格品

※ゴム素材と異なりトレーニング機器のような重量物を置くことはできません。
※納期は、在庫がない場合約3~4か月かかります。
※輸入商品のため為替の影響等で商品の価格が変更になる可能性があります。事前に価格をご確認ください。
※施工は貴社にてご対応ください。

品番	カラー	重量	価格
TJM3002	ライトブラウン	75 kg / 巻	360,000 円
TJM3003	ブラウン		
TJM3004	アッシュグレー		

【仕様】ノーワックス仕様
【施工方法】ウレタン系接着剤にて貼り付け。ロール同士の接続部分は溶接
【付属品】専用溶接棒 (1本につき溶接棒 10m)


(消費税・送料別途)

トレーニングターフ

施工要領書は
コチラ




耐久性に優れたトレーニングに最適な屋内専用の人工芝



- 耐摩耗性の高いポリエチレン製の人工芝です。芝の密度も高いため激しいトレーニングをしても長持ちします。ベース層は弾性が高く凹みにくく荷重にも強いゴム製です。
- ベース層がない人工芝や塩ビまたはウレタンのベース層では耐えられない激しい運動も問題ありません。
- 工場で接着し一体化した製品のため、耐動荷重にも強い製品です。

アメリカ製

防災試験合格品



品番	サイズ	重量	価格
	幅×長さ×厚み		
TJM4001	183×500cm×17mm	約55kg / 巻	380,000 円

【施工方法】ウレタン系接着剤で貼り付け施工
※納期は、在庫がない場合約3~4か月かかります。
※輸入商品のため為替の影響等で商品の価格が変更になる可能性があります。事前に価格をご確認ください。
※施工は貴社にてご対応ください。

アスレチックロール

屋内用施工要領書は
コチラ



貼り付けるだけで完成!陸上トラックシート。屋内使用にも最適




競技性・安全性

耐久性・耐候性

施工性

- 経年変化で硬くなりにくい耐久性、耐候性に優れた陸上トラックシートです。シート状のため現地にて調合施工するウレタン性の舗装材とは異なり、素早い施工が可能です。
- グリップ力、衝撃吸収力、反発性に優れ、高い競技性と安全性を両立しています。
- 屋内トラック走路としてもおすすめです。

台湾製



【材質】オレフィン系 EPDM ゴム
カラー：赤茶色

防災試験合格品

品番	サイズ	重量	価格
	幅×長さ×厚み		
TJM4002	125cm×14.8m×13mm	約240kg / 巻	440,000 円

※納期は、在庫がない場合約3~4か月かかります。
※輸入商品のため為替の影響等で商品の価格が変更になる可能性があります。事前に価格をご確認ください。
※屋外での接着やライン(白線)入れは専門の工事店での施工が必要になります。
※製品にライン(白線)は入っていません。

(消費税・送料別途)

格闘技、体操・運動教室、ヨガ・ストレッチ向け

タフマット




激しい動きから静止時の安定まで トレーニング・施設別で選べる専用の3タイプ

- ✓ サイズオーダー可能
- ✓ 豊富なカラー
- ✓ 劣化箇所のみ交換可



■カラーバリエーション



※その他カラーも対応可能です。お問い合わせください。

防炎試験合格品

日本製

※納期：約30日
※商品の性質上、
表面にシワが発生いたします。



お見積りをご希望の際は下記をご確認ください。

- ご希望のタイプ、カラーをお選びください。
- 製作サイズをご指定ください。
- 柱に合わせた切り込みや斜め加工がある場合はご指示ください。
- 送付先の住所を教えてください。


- ハードなトレーニングでも劣化しにくい高耐久な厚手ポリエステルターポリンを採用。
- 汗が染み込まず衛生的。水拭きやアルコール消毒も安心して行えます。
- サイズオーダー対応で、設置スペースに合わせた製作が可能です。
- 1枚ずつ独立しているため傷んだ箇所だけ交換可能。将来の補修コストを抑えられます。

●レギュラータイプ：格闘技・ボクササイズ向け



特徴


キックボクシング、ボクササイズ、空手、MMA、柔術など幅広い格闘技におすすめ。格闘技特有の足元の安定感と、適度な衝撃吸収性を両立。激しい動きを足元から支える芯材構成を採用。



●タフマット レギュラータイプ


品番	最大サイズ / 幅 × 長さ × 厚み	重量	価格
TJM0102	85 × 178cm × 30mm	12 kg / 枚	25,000円

●ソフトタイプ：体操教室・スポーツ塾向け



特徴


体操・運動教室、放課後等デイサービスまで幅広く対応。沈み込みすぎない安定感と怪我のリスクを低減するクッション性を両立した芯材構成を採用。ダイナミックな動きを安全に支えます。



●タフマット ソフトタイプ


品番	最大サイズ / 幅 × 長さ × 厚み	重量	価格
TJM0103	85 × 178cm × 30mm	10 kg / 枚	25,000円

●スリムタイプ：ヨガ・ストレッチ向け



特徴

底付き感がなく関節への負担を和らげる絶妙なクッション性。沈み込みすぎず体を支える高い復元力が、静止時やポーズの際も正しい姿勢をサポート。芯材からこだわった質感が、深い集中を支えます。




●タフマット スリムタイプ

品番	最大サイズ / 幅 × 長さ × 厚み	重量	価格
TJM0101	87 × 178cm × 20mm	8 kg / 枚	23,000円


(消費税・送料・施工費別途)

スポーツ畳マット「Rio」

児童発達支援・放課後等デイサービス、スポーツ塾、学童保育教室に最適！



防災試験合格品



- 表面は防水仕様で水や汚れが中に入らずメンテナンス性が抜群です。
- 優れたクッション性でケガを防ぎます。畳目調の凸凹ですべりを軽減します。
- 運動時の階下への音や振動を軽減します。
- お部屋、敷きたいスペースに合わせてサイズオーダー対応いたします。

安全


衛生的・
抗菌

防音・
防振性


品番	サイズ		重量	価格
	幅×長さ×厚み			
TB20020	88×176cm×32mm		10 kg / 枚	25,000 円

【仕様】塩ビレザー畳表、発泡ポリプロピレン、インシュレーションボード
※施工費用は別途

■カラーバリエーション



段差解消スロープ



- 段差解消やマットのずれ止めとしておすすめです。クッション性があり裸足でも安心。カッターナイフでカット可能。裏面に両面テープ付き。

タイプ	品番	サイズ		価格
		幅×長さ×高さ		
T20	T000053	5×90cm×20mm		3,000 円
T30	T000052	7×90cm×30mm		3,800 円
T60	T000054	10×90cm×60mm		7,800 円

※高さ15mm、40mm、50mmも対応可能。ご相談ください。


(消費税・送料別途)

【材質】EVA

スロープ

スポーツ用 ジョイントマット 20/40

クッション性とトレーニング性、競技性を兼ね備えたジョイントマット



- 両面のシボ加工が滑りを抑え、優れた弾力性で自重トレーニングを安全に支えます。
- カッターで容易に切断でき、表裏の色を使い分けられるリバーシブル仕様で設置も自在です。
- ジムボード(P2～P3)との併用により、衝撃吸収性能と騒音対策をさらに高められます。


●スポーツ用ジョイントマット 20

カラー	品番	サイズ		重量	価格
		縦×横×厚み			
イエロー×ブラック	TJM3103	100×100×2cm		2 kg / 枚	6,500 円
レッド×ブルー	TJM3104				



●スポーツ用ジョイントマット 40

カラー	品番	サイズ		重量	価格
		縦×横×厚み			
イエロー×ブラック	TJM3105	100×100×4cm		4 kg / 枚	12,000 円
レッド×ブルー	TJM3106				





【材質】EVA 【付属品】4辺耳付き

※海外製のためサイズ・カラー・厚み・重量はロットごとに異なります。あらかじめご了承ください。
※素材の関係上温度変化による伸縮があります。2cm厚は温度変化による伸縮が大きいので広いスペースで敷きっぱなしで使用する場合は4cm厚をおすすめします。
※輸入商品のため為替の影響等で商品の価格が変更になる可能性があります。事前に価格をご確認ください。
※納期：数量により変動があるため事前に在庫をご確認ください。在庫不足の場合、2～3か月かかります。
※施工は貴社にてご対応ください。

モダン畳タイル「Viela」

ヨガスタジオや脱衣室に最適。素足が喜ぶ、和の安らぎと機能美




- 適度なクッション性と防滑性があります。
- フローリングのような底冷えがないため裸足でも安心。
- 優れた耐水性で脱衣室などの水回りでも安心して使用可能。
- カッターナイフで自由にサイズ加工して敷き詰められます。


●90cm角 スタンダードタイプ

カラー	品番	重量	価格
G2	TC60141	1.2 kg / 枚	15,200 円
G3	TC60142		
G4	TC60143		

【スタンダードタイプ】



【吸着シートタイプ】




●90cm角 吸着シートタイプ

カラー	品番	重量	価格
G2	TC60151	1.2 kg / 枚	18,400 円
G3	TC60152		
G4	TC60153		

防災試験合格品

- 素材：PVC
- 芯材：ソフトボード (EVA)
- 裏材：不織布または吸着シート

サイズ：90×90cm 厚み 6.5mm



※施工は貴社にてご対応ください。 ※その他サイズ 45x45cm、厚み 4mm、12mm も対応可能

(消費税・送料別途)

衝撃吸収・サイズオーダー対応可・豊富なカラーバリエーション

ストレッチマット




足腰への負担を軽減するクッション性!

お客様のご希望に合わせたサイズ・カラー対応も可能!


- 生地は防水性の高いポリエステルターポリン。汗が染み込まないため運動後のストレッチでも問題なく使用できます。メンテナンス性も高い素材です。
- 芯材に厚さ 20mm のポリエチレンフォームを使用。ストレッチに最適なクッション性でへたりも少ないため長くご使用いただけます。
- 既成サイズのタイプはもちろんサイズオーダー対応も可能です。
- ストレッチエリアで使用の多い人工芝のような毛羽立ちもないため掃除も簡単です。

■カラーバリエーション



フィットネスマット

ストレッチ エアロピクス ヨガ リハビリ



特徴
1人用のフィットネスマットです。


※ご注文の際は品番の末尾にP12のカラーバリエーションの色番①～⑧を入れてください。
※全面滑り止め仕様は、別途お見積りいたします。

品番	サイズ	重量	価格
	縦×横×厚み		
●150			
TJM301○	50×150cm×20mm	1.8 kg / 枚	12,500 円
●180			
TJM302○	50×180cm×20mm	2.2 kg / 枚	15,500 円

【仕様】ポリエステルターポリン（防炎加工）、ポリエチレンフォーム

ストレッチマット 180

ストレッチ エアロピクス リハビリ



特徴
既成サイズのストレッチマットです。

※ご注文の際は品番の末尾にP12のカラーバリエーションの色番①～⑧を入れてください。

品番	サイズ	重量	価格
	縦×横×厚み		
●通常			
TJM305○	180×180cm×20mm	6.8 kg / 枚	32,000 円
●二つ折り			
TJM311○	180×180cm×20mm	6.8 kg / 枚	34,000 円

【仕様】ポリエステルターポリン（防炎加工）、ポリエチレンフォーム

ストレッチマット サイズオーダー

ご指定のサイズでストレッチマットを製作いたします。

品番：TJM308○(品番の末尾に色番①～⑧を入れてください。)

【仕様】ポリエステルターポリン（防炎加工）、ポリエチレンフォーム

●サイズ別価格表 (厚み：20mm)

D \ W	~ 150	~ 180	~ 200	~ 260	~ 300	~ 360
~ 150	34,000円	36,000円	39,000円	65,000円	75,000円	80,000円
~ 180	36,000円	46,000円	62,000円	75,000円	80,000円	100,000円
~ 200	39,000円	62,000円	65,000円	80,000円	85,000円	130,000円
~ 260	65,000円	75,000円	80,000円	123,000円	130,000円	150,000円
~ 300	75,000円	80,000円	85,000円	130,000円	150,000円	160,000円
~ 360	80,000円	100,000円	130,000円	150,000円	160,000円	200,000円


※上記サイズ表にはない大きいサイズも製作可能です。お問い合わせください。

お見積りをご希望の際は下記をご確認ください。

- 製作サイズをご指定ください。
※cm 単位での製作となります。mm 単位での製作はできません。
- カラーバリエーションからご希望のカラーをお選びください。
(品番の末尾に色番を入れてください。)
- 送付先の住所を教えてください。



厚みは 20mm
(その他厚みも別途対応可)



1 辺のサイズが幅 180cm、長さ 200cm を超える場合は、面ファスナー連結式になり継ぎ目ができます。



斜めや切り込みも対応可
(別途追加費用)

(消費税・送料別途)

防球・防護マット「G ガード」

施工要領書は
コチラ

シミュレーションゴルフ・室内ゴルフ練習場に必須!




衛生的に安心して使用できます。



抗ウイルス 抗菌




■カラーバリエーション



※ご注文の際は品番の末尾に色番①～⑥を入れてください。

- ゴルフボールの跳ね返りを軽減し、壁を保護します。
- 緩衝空間を抑えスイングスペースを広く取れます。
- 高級感のあるPVCレザーでインテリア性があります。
- 1枚(90×90cm) 2.4kgの軽量設計
- サイズオーダー対応



国内の自社工場で製作します 壁とは面ファスナーで取り付け

【仕様】PVC合成皮革(FMVSS合格品)、発泡ウレタン、発泡ポリプロピレン、ポリプロピレンボード、面ファスナー


●防球・防護マット「Gガード」

品番	サイズ	重量	価格
	幅×長さ×厚み		
TB1150〇	90×90×5.6cm	2.4 kg	17,800 円

※施工費、送料別途
 ※別寸、別色、変形加工も承ります。(別途見積り)
 ※壁用面ファスナーは別売になります(P19掲載 品番:TB11610)

○スポーツ施設・児童施設の防護パッドにも!


シミュレーションゴルフだけでなくスポーツ施設や児童発達支援・放課後等デイサービスの防護パッドとしてもおすすめです。優れたクッション性でケガを防止し、安心安全に運動ができる空間を作ることができます。



(消費税・送料別途)

室内吸音パネル「Sガード」


お部屋の「音」を整え、もっと心地よいアクティブ空間へ!



スポーツ施設やフィットネスジムなど、音が反響しやすい空間に最適な軽量吸音パネル

- 面ファスナーで簡単取付施工。軽量設計なのでスタッフの方で簡単に取り付けできます。
- 標準サイズ 88×88cmに加え、設置場所に合わせてサイズオーダーが可能です。柱周りや入り組んだ壁面など、デッドスペースを作らずに吸音面を確保できます。
- 豊富なカラーバリエーション。使用シーン、インテリアに合わせてカラーをお選びいただけます。


■カラーバリエーション



※ご注文の際は品番の末尾に色番①～⑥を入れてください。

おすすめ施設・スペース

- 児童スポーツ施設** 子供たちの歓声やホイッスルの反響を抑え、安全な環境に。
- フィットネスジム** BGMの音割れや、マシンの振動音を軽減。トレーニングに集中できる上質な空間作り。
- スタジオ・教室** レッスンの際、エコーを抑えてインストラクターの声を聞き取りやすく改善。

ランダム入射音響損失試験
(名古屋市工業研究所)

●室内吸音パネル「Sガード」

品番	サイズ	重量	価格
	幅×長さ×厚み		
TB1160〇	88×88×2.5cm	2.0 kg	16,500 円

【仕様】難燃生地(綿72%、モダクリル28%)、難燃PETフェルト、プラスチックボード(主にポリプロピレン)、面ファスナー

※施工費、送料別途 ※別寸、変形加工も承ります。(別途見積り)

●壁面用ファスナー

品番	サイズ	価格	備考
	幅×長さ		
TB11610	3cm×25m	6,500 円	糊付き

※取付はステーブル等で補強してください。


(消費税・送料別途)

全国各地の武道場、中学校、高等学校、大学、警察道場に納入

柔道畳「勝」




全日本柔道連盟公認畳「勝」 レギュラー・レギュラー S20



■納入実績例

灘高校、都立青山高校、川西明峰高校、高槻高校、日本製鉄広畑、宇都宮大学、大阪大学、同志社大学、高知県土佐高校、稲沢高校、稲沢東高校、飯田高校、熊本高専、神戸大学医学部、龍谷大学、名古屋学院大学、飯田東中学校、精華中学校、宇治中学校、新潟市立鳥屋野中学校、姫島村市立姫村中学校、宍粟市立一宮南中学校、日根野中学校、大阪細川地区中学校、橋立中学校、生駒市武道館、立山町武道館、倉敷武道館、相生市民体育館、榎原中央体育館、香川県高松東警察署、富山県警察機動隊、長野県駒ヶ根警察署、姫路市飾磨警察署、松本警察署、新丸亀警察署、愛知県警本部名北分庁舎、深川高校、小平高校、駒場学園高校、龍野高校、観寿々会、富山中央警察、松戸運動公園、富山県警察、東邦大学、たつの市民体育館、新宮武道場、たつの市揖保川スポーツセンター、龍野東中学校、龍野西中学校、富山東高校、東広島運動公園、高松市立木太中学校、古高松中学校、香東中学校、下笠居中学校、協和小学校、協和中学校 その他 (順不同、敬称略)

全日本柔道連盟公認畳 レギュラータイプ 理想の弾力性と耐久性、本格柔道畳。 防災試験合格品




特徴 足運びの為の適度な硬さと受け身の衝撃を和らげる適度なクッション性。相反する二つの特性を理想的なバランスで実現。

品番	サイズ 幅×長さ×厚み	重量	価格
TB11010	五八 88×176cm×60mm	12 kg / 枚	35,000 円
TB11030	三六 91×182cm×60mm	13 kg / 枚	38,000 円

※施工費用は別途

全日本柔道連盟公認畳 レギュラー-S20タイプ 適度な柔らかさと抜群の耐久性、高品質柔道畳




特徴 初心者から上級者まで幅広い方にご使用いただけます。初心者には深くソフトに受け身の衝撃を吸収してくれます。

品番	サイズ 幅×長さ×厚み	重量	価格
TB11082	五八 88×176cm×60mm	13 kg / 枚	38,000 円
TB11085	三六 91×182cm×60mm	14 kg / 枚	40,000 円

※施工費用は別途

ソフトタイプ

受け身の衝撃を和らげてくれる、安全を考慮した初心者用柔道畳。




特徴 ソフトに衝撃を和らげてくれます。中学校・高校などの道場に適しています。

品番	サイズ 幅×長さ×厚み	重量	価格
TB11050	五八 88×176cm×60mm	13 kg / 枚	32,000 円
TB11070	三六 91×182cm×60mm	14 kg / 枚	33,000 円

※施工費用は別途

■128畳 (三六 910×1,820) ■112.5畳 (三六 910×1,820)




※敷き方例
国内規定による敷き方
国際ルール規定をクリアした敷き方 (三六) IJF規定: 試合場内は一辺8m~10m

■カラーバリエーション



※畳表と床 (芯材) を貼合わせた密着加工や裏面のノンスリップ加工は別途お見積り致します。
※国際サイズ (1m×2m) は別途お見積り致します。

柔道畳滑り止めゴムマット



特徴

畳の下に差し込むだけで柔道畳のズレを防止します。1~2時間の授業にも対応できます。

品番	サイズ 縦×横×高さ	重量	価格
TB21030 (直線用)	45×60cm×50mm	4.2 kg / 枚	10,000 円
TB21031 (コーナー用)	60×60cm×50mm	5.4 kg / 枚	13,000 円

【仕様】 生ゴム 50%・再生ゴム 50% (消費税・送料別途)

SPORTS & HEALTH スポーツ&ヘルス カタログ CATALOG



KLASS株式会社

コンシューマ事業部 兵庫県たつの市龍野町日飼190
TEL:0791-62-0088 FAX:0791-62-4698



JQA-QM3341 JQA-EM6715

ジムボード

🔍 検索

<https://www.klass-floor.jp/>